

第一章 采购公告

1. 采购条件和采购方式

1.1 采购条件

国道 G355 线广宁项目路面工程、G321 线德庆项目路面及交安工程施工分包项目 已具备采购条件,经 肇庆市公路发展有限公司 批准,现对该项目采用资格后审方式实施采购活动,现邀请合格的潜在报价人参加本项目报价。

1.2 项目编号: ZQJTJT (2025) -121

1.3 采购方式: 自主采购

1.4 采购项目类型: 工程

2. 采购内容和范围

2.1 采购项目概况

2.1.1 **国道 G355 线广宁项目**(国道 G355 线广宁水声岭至东乡绥江大桥段过境公路改线(扩建)工程施工项目):工程位于广宁县,采购人区段起点位于水声岭 K1208+210,接正在升级改造的国道 G355 线广宁中华至水声岭段改建工程终点),由东北往西南方向布设,经广宁县城西部、城南大道后接回现有国道 G355 线,然后沿现有国道 G355 线向西,终于东乡绥江大桥路口(K1214+294)。

路线全长 6.084 公里, K1208+210-K1209+722 段为新建路段, K1209+720-K1214+294 段为旧路改建,其中: K1208+210-K1208+900 段,采用六车道一级公路技术标准,设计速度 80 公里/小时,路基宽 40 米; K1208+900-1214+294 段,采用六车道一级公路技术标准,设计速度 60 公里/小时,其中: K1208+900-K1209+130 段与 1210+323-K1214+294 段路基宽 40 米, K1209+130-K1210+323 段路基宽 50 米; 全线共设桥梁 131.87m/2 座,其中拆除重建中小桥 66m/1 座,加固利用两侧拼宽中桥 65.87m/1 座,设涵洞 542.56m/8 道,其中新建涵洞 219.75m/3 道,完全利用涵洞 109m/2 道,接长利用涵洞 137.5m/2 道、拆除重建涵洞 76.31m/1 道,设平面交叉 36 处,其中与等级公路平面交叉 3 处,下穿贵广铁路立体交叉 1 处。

桥涵与路基同宽,设计汽车荷载等级为公路一级。全线采用沥青混凝土路面。

2.1.2 **国道 G321 线德庆项目**(国道 G321 线德庆县城一级过境公路改线工程(施工)项目):项目大体呈东西走向,起点(桩号 K178+572)位于新圩镇下咀村,与现国道 G321 线平面交叉,路线往西依次经过马圩河、德庆东工业园区,之后分别与国道 G234 线、省道 S352

线平面交叉，路线继续往西在德庆看守所与广东亚视演艺职业学院中间穿过，终点位于新圩镇山咀村（桩号 K191+140），与现国道 G321 线平面交叉。全线采用一级公路标准，设计速度 80km/h，双向六车道沥青路面，路基宽 33.0m。

其中采购人承担路段起讫里程为 K178+572~K179+342、K183+700（暂定）~K191+140，线路长度 7.907km，包括路基、路面、桥梁（沙田大桥）、隧道（百足岗隧道）、交安、绿化及机电工程等。本路段路基计价土石方 315.42 万 m³，平均每公里计价土石方 42.67 万 m³；总弃方 6.1 万 m³（未计松土、表土、挖淤及挖除软土）；设小净距短隧道 360.0m/1 座；本施工段桥梁比例为 1.96%，隧道比例为 4.55%，桥隧总比例为 6.51%。主要工程量包括路基 7.392km，桥梁 155.6m/1 座，涵洞 22 座/1411.2 横延米，隧道 360.0m/1 座，大型平面交叉 4 处。

2.2 本项目采购内容和范围：国道 G355 线广宁水声岭至东乡绥江大桥段过境公路改线工程（K1208+210~K1209+884.2 段）路面工程、国道 G321 线德庆县城一级过境公路改线工程（K178+572~百足岗隧道封开端,K183+390~K191+140 段）路面及交安工程施工图纸及工程量清单内的所有施工工作（详见采购报价工程量清单）。

2.3 本项目计划工期为 12 个月（国道 G321 线德庆项目需于 2025 年 7-8 月份完成一公里的水稳层试验段，整体正式施工在 2026 年，具体进场时间以采购人通知为准）。

2.4 本项目建设地点位于 肇庆市广宁县及肇庆市德庆县。

2.5 施工质量标准：交工验收的质量评定评分：达到合格标准；竣工验收的质量评定评分：达到合格标准。

2.6 安全要求：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无安全生产事故。

2.7 其他：

2.7.1 本项目除原始施工资料外的质检资料、与业主来往文件、中期计量资料、变更资料、结算资料、交（竣）工资料等均由采购人统筹编制并承担费用。

2.7.2 本项目的部分主要材料（如水泥混凝土等），具体见附件 2 甲供材料一览表及工程量清单报价说明）由采购人统一供应，其他材料由成交人自行采购；在实际实施过程中，除上述材料外，若仍有材料由采购人供应的，则按照施工图预算材料单价及实际采购单价中取高者在结算款中扣除（应计算损耗）。由采购人供应的钢材若有剩余及其产生的废品均由采购人自行处置，成交人不得私自处理。

2.7.3 国道 G321 线德庆项目的水泥稳定搅拌设备及场地由采购人提供，具体见附件 3

甲供设备一览表），其他设备由成交人自行提供。成交人须加强甲供设备的保护和管理，并负责维修保养费用，若因成交人原因导致甲供设备损坏的，须负责维修或赔偿采购人的损失；水泥稳定搅拌设备生产相关的水电费由成交人承担（在计量中扣除）。

2.7.4 本项目临时工程与设施、驻地建设费、安全生产费等均已包含在清单报价中，故不再单独列支 100 章。

2.7.5 为提倡资源节约，若采购人的路基或隧道施工中产生了经检测符合水泥稳定碎石基层原材料使用标准的石料，由成交人负责对石料进行破碎加工并利用，但不得对外销售。利用的石料按成品数量及甲供材单价在工程款计价时扣除。

3. 标段划分

3.1 标段划分及最高限价：

标段号	标段名称	项目	最高限价 (人民币元)
1	国道 G355 线广宁项目路面工程、G321 线德庆项目路面及交安工程施工分包	国道 G355 线广宁水声岭至东乡绥江大桥段过境公路改线工程路面工程	27826581
		国道 G321 线德庆县城一级过境公路改线工程路面及交安工程	108814171
汇总限价			136640752

注：1. 本采购由采购人统一采购，采购人可根据施工项目情况由下属分公司（或子公司及其分公司）分别与成交人签订合同，成交人须接受并配合。

2. 上述每个项目报价及汇总报价均不得高于对应的最高限价，否则该报价文件无效。

3. 上述标段最高限价含 9% 增值税。

3.2 本次采购不接受只对标段的部分内容进行报价，报价人的报价将被视为对整个标段的完整报价，未报价的内容将被视为已包含在总报价中。

3.3 报价文件中的《报价函》中的含税总价和《报价一览表》中的汇总报价均不得高于本公告 3.1 款相应标段（项目）最高限价，否则该报价文件无效。

4. 报价人的资格要求：

4.1 报价人资格要求：

参加本项目的报价人应当是中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或个体工商户，同时还应具备如下条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 报价人应当具备 建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包二级（或以上），或公路路面工程专业承包二级（或以上）及公路安全设施工程专业承包二级（或以上）资质，且具有合法有效的安全生产许可证 资质。

(6) 报价人应当承接过类似项目的业绩要求：近五年内，至少完成过 1 项（或以上）且合同金额不低于 5000 万元（或以上）的路面工程及不低于 500 万元（或以上）的公路交安工程施工（若是总承包工程，则对应路面工程及交安工程的工作量应符合上述金额）。

注：1. 近五年：是指 2020 年 6 月 1 日至投标文件递交截止日，业绩要求时间以合同签订时间为准。

2. 报价人业绩证明材料以合同协议书、交工证书或验收报告等数据为准。

3. 如近五年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(7) 项目负责人应当具备 工程师（或以上） 资质条件，同时还应当具有承接过类似项目的业绩要求：至少担任过一项路面工程项目负责人岗位（提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函》，承诺成交后要求配备人员）。

(8) 其他要求：详见报价人须知附录 1-附录 6。

(9) 法律、行政法规和本项目采购文件规定的其他条件。

4.2 报价人不得存在下列情形之一

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性。

(2) 与同一标段的其他报价人的单位负责人^[1]为同一人。

(3) 与同一标段的其他报价人存在直接控股^[2]关系。

(4) 与同一标段的其他报价人存在管理关系^[3]。

(5) 近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被广东省以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加投标活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据肇庆市交通集团有限公司供应商管理要求，被列入肇庆市交通集团电子采购平台“黑名单”的。

^[1] 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

^[2] 控股是指：股份占股份有限公司股本总额 50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。

^[3] 管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理关系与被管理关系。

⑤其他禁止情形：_____/_____。

(6) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单。

(7) 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单。

4.3 本项目不接受联合体参加采购活动。

5. 采购文件的获取

5.1 登记时间

从 2025 年 06 月 30 日 12:00 时至 2025 年 07 月 07 日 23:59 时 (北京时间) 止。

5.2 获取方式

在 肇庆市交通集团电子采购平台 下载采购文件。

5.3 交纳采购文件工本费

不收费。

5.4 联系人

报价人在获取采购文件时务必填写本次报价业务的联系人,在采购过程中的相关信息将以短信形式发送到该联系人手机上。自获取采购文件之日起,报价人应保证其提供的联系方式一直有效,以便及时收到采购人发出的函件,否则采购人不承担由此引起的一切后果。

6. 报价文件递交

6.1 报价文件递交截止时间

2025 年 07 月 08 日 09 时 30 分 (北京时间)。

6.2 递交地址

按要求将 PDF 版报价文件上传到 肇庆市交通集团电子采购平台。

7. 报价文件的开启

报价文件开启时间: 2025 年 07 月 08 日 09 时 30 分。地点: 肇庆市交通集团有限公司二楼矿业会议室。

8. 其他

8.1 登录

本项目通过 肇庆市交通集团有限公司电子采购平台 提供报价人注册、登记获取采购文件、下载采购文件、递交报价文件、澄清说明和补正等功能。报价人须访问 肇庆市交通集团有限公司电子采购平台 完成注册、交费、下载等有关操作。

8.2 报价文件递交注意事项

报价人请于报价文件递交截止时间前登录 肇庆市交通集团有限公司电子采购平台 进入

报价文件递交页面。报价人的电脑和网络环境应按照肇庆市交通集团有限公司电子采购平台要求。电子报价文件逾期上传或上传未成功,采购人拒收报价文件(平台自动关闭上传端口)。参加多个标段报价的报价人必须分别按相应标段进行登记,并按对标段分别递交电子报价文件。采购人温馨提醒,为避免近响应截止时间网络拥堵,建议报价人适当提前上传时间。

8.3 报价人在报名、报价等环节中的 IP 地址等与其他报价人一致的,其报价文件将被认定为无效报价。该报价人将被列入肇庆市交通集团电子采购平台“黑名单”。

9. 其他补充事宜

_____ / _____

10. 特别提示:本采购项目为企业采购,不属于依法必须公开招标和政府采购范围。

11. 联系方式。

采购人: 肇庆市公路发展有限公司

地 址: 肇庆市端州区端州三路 59 号

联系人: 陈工

联系方式: 0758-2289172

肇庆市公路发展有限公司 (单位章)
2025 年 06 月 30 日

